

1. OBJETIVO

Esta especificação tem como objetivo a padronização dos produtos fabricados, garantindo a qualidade dos mesmos.

2. COMPOSIÇÕES


A composição do container IBC inclui a bolha de plástico polietileno (PE) ou polietileno de alta densidade (PEAD), grade de ferro galvanizado, grade de madeira, plástico e acessórios plásticos como tampas e válvulas.

3. DIMENSIONAIS


Parâmetro	Unidade	Mínimo	Nominal	Máximo
Largura Aparente (Frente) (LF)	mm	1.140,00	1.150,00	1.160,00
Largura Aparente (Lateral) (LL)	mm	920,00	930,00	940,00
Comprimento Aparente (C)	mm	970,00	980,00	990,00
Tamanho da Placa (Variável)	mm	430 x 700 / 550 x 425 / 425 x 495		
Tampa Superior (02 opções)	mm	150mm/6" ou 210mm/9"		
Densidade do Líquido Envasado	Kg/L	1,6		


4. DESENHO TÉCNICO

VISTO DE FRENTE



VISTO DE COSTAS





5. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- ❖ **Aparência:** O IBC é composto pelos seguintes acessórios: **bolsa** de cor natural, isento de manchas, cheiro forte e sujeira, **tampa superior/inferior** de cor variável, removível, com ou sem válvula, **grade metálica**, reformada, quadriculada, isenta de falhas, ferrugem e danos, placa, **pallet/base de ferro, madeira ou plástico** reformado, isento de falhas, danos e/ou defeitos que impossibilitem a utilização e empilhamento. E por último a **válvula inferior**, com diâmetro “2”, rosca fina ou grossa, com ou sem prolongador. A embalagem oferece um excelente estado de conservação, apresentação visual, mesmo benefício e proteção do novo.
- ❖ **Acondicionamento:** Os IBC's serão entregues, contendo um total de 01 unidade por pallet/base.
- ❖ **Identificação:** Todos os IBC's terão etiqueta onde irá constar: nome e código do cliente, nome do produto, quantidade, lote e pedido.
- ❖ **Armazenamento:** Não expor o material por mais de 72 horas em temperatura do ambiente igual ou superior à 50°C, manter as embalagens isenta de poeiras e incidência de luz direta. Após o enchimento, deixe o IBC aberto até que a temperatura do produto seja igual à temperatura ambiente.
- ❖ **Validade:** 12 meses.
- ❖ **Código do Produto:**
 - **300110** – IBC 1.000 LITROS HIGIENIZADO BASE FERRO.
 - **300111** – IBC 1.000 LITROS HIGIENIZADO BASE MADEIRA.
 - **300112** – IBC 1.000 LITROS HIGIENIZADO BASE PLÁSTICO.

6. TESTES APLICADOS NAS EMBALAGENS

A Plásticos Magno Ltda., realiza diversos testes e controles para garantir a qualidade, segurança e conformidade de seus produtos. Entre eles, destacam-se:


- Inspeção visual.

7. PALETIZAÇÃO




01 IBC paletizado com pallet de ferro, madeira ou plástico, conforme desenho abaixo:

Produto	Tamanho de Pallet	TRUCK			CARRETA		
		Quant. por pallet	Quant. de pallet carga	Quant. por carga	Quant. por pallet	Quant. de pallet carga	Quant. por carga
IBC	1,20 x 1,00	01	15	15	01	24	24

BOLSA VISTO DE CIMA



01 IBC por palett, totalizando 01 unidade.

BOLSA VISTO DE FRENTE**BOLSA VISTO DE COSTAS**

IBC (G)	Peso Líquido do Pallet Fechado (KG)	Peso Bruto do Pallet Fechado (KG)
1.000	132,00	157,00

8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Revisão	Data	Descrição da Alteração	Responsável
00	19/12/2017	Emissão Inicial.	Lucimara da Rocha
01	11/05/2018	Inclusão do desenho do gargalo.	Thayna Puzzi
02	25/06/2018	Inclusão das considerações.	Thayna Puzzi
03	10/05/2019	Alteração do item 5.	Taila Cevassi
04	10/02/2020	Alteração do layout.	Taila Cevassi
05	04/11/2020	Alteração do desenho técnico.	Thaís Podolan
06	31/05/2021	Alteração do item 5.	Katlyn Bazoli
07	10/06/2021	Revisão Geral.	Thaís Podolan
08	06/09/2021	Alteração da válvula inferior.	Thaís Podolan
09	14/04/2022	Inclusão do código magno.	Katlyn Bazoli
10	27/12/2022	Alteração da bolsa e grade.	Andréia Furlan
11	06/02/2023	Alteração do layout.	Andréia Furlan
12	15/08/2023	Alteração do layout.	Larissa de Cássia